

# ISOLATION

Pour des économies d'énergie !

## ISOLER LES MURS



### Panneau isolation thermique et phonique

Panneau en mousse polyéther qui permet d'isoler les murs et plafonds.

- Facile à couper et pose rapide avec colle
- Produit recyclé à base de flocons écrasés et comprimés
- Valeur isolation thermique  $\lambda$  : 0,034 W/mK
- Densité 80kg/m<sup>3</sup>
- Paquet de 4, soit 2m<sup>2</sup>

Réf. 8711449077769 - L 100 cm x l 50 cm



### Panneau isolation acoustique

Panneau en mousse polyéther qui absorbe les ondes et réduit les bruits.

- Produit alvéolé très facile à couper
- Convient aux salles de musique, de conférence et de home cinéma
- Densité 35kg/m<sup>3</sup>
- Paquet de 2, soit 1m<sup>2</sup>

Réf. 8711449006356 - L.100 cm x l.50 cm

## OPTIMISER LE CHAUFFAGE



### Panneaux réflecteurs

Les panneaux réflecteurs s'installent à l'arrière des RADIATEURS. Cette couche réfléchissante et isolante assure une meilleure circulation de la chaleur vers l'intérieur et évite qu'elle s'échappe vers l'extérieur.

- Évite les déperditions de chauffage vers le mur
- Économie d'énergies
- Résistance thermique :  $R = 0,050 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Réf. 8711449005519 - L.400 cm x l.50 cm

Réf. 8711449080172 - L.250 cm x l.50 cm


### Aimants de radiateur

Pour panneaux réflecteurs

Réf. 8711449081278



## ISOLER ET PROTÉGER LA TUYAUTERIE



### Manchons d'isolation

Permet de limiter la perte de chaleur par les tuyaux d'eau chaude et de protéger les tuyaux exposés au gel.

- Isolation thermique des tuyaux
- Isolation des tuyaux au contact du gel
- Pour tuyaux de 18 mm de diamètre
- Jointure adhésive
- Tube isolant en mousse de polyéthylène
- Conductivité thermique 0,040 W/mK à 40 °C

Réf. 5413257046632  
100 cm x Ø18 (intérieur) / Ø44 (extérieur)

### Clips

Pour manchons d'isolation

Réf. 8711449060358



## CONSERVER LA FRAICHEUR

### Films anti-chaleur

Films Permanents (adhésif)

Réf. 3700613320096 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320089 - L 250 x l 90 cm

Films Repositionnables (électricité statique)

Réf. 3700613390761 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613390778 - L 250 x l 90 cm

Permet de conserver la fraîcheur dans une pièce exposée au soleil et de réaliser des économies d'énergie en diminuant l'utilisation de climatiseurs.

- Rejette jusqu'à 78% de la chaleur radiante
- Préserve la fraîcheur de l'intérieur
- Facile à poser et vidéo d'aide à la pose
- Disponible en film permanent et repositionnable



### Kit de pose

Composition du kit : 1 raclette + 1 cutter + 1 pulvérisateur + 1 chiffon + 1 mode d'emploi.

Réf. 3700613320195



# FILMS POUR VITRAGE

Adhésif permanent ou vitrostatique repositionnable

## ANTI-REGARDS



### Film effet miroir sans tain

Permet de voir sans être vu et laisse passer la lumière.

Films permanents :

Réf. 3700613320072 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320065 - L 250 x l 90 cm

x 6 UV dans PCB

Films repositionnables :

Réf. 3700613320188 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320171 - L 250 x l 90 cm

x 4 UV dans PCB



### Film store vénitien

Préserve l'intimité et laisse passer la lumière.

Films permanents :

Réf. 3700613393588 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320041 - L 250 x l 90 cm

x 6 UV dans PCB



### Film motif holographique

Préserve l'intimité et laisse passer la lumière.

Film permanent :

Réf. 3700613371890 - L 250 x l 90 cm

x 6 UV dans PCB



### Film dessin vague

Préserve l'intimité.

Films repositionnables :

Réf. 3700613393281 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613393298 - L 250 x l 90 cm

x 4 UV dans PCB



### Film dépoli givré

Préserve des regards indiscrets.

Films permanents :

Réf. 3700613320034 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320027 - L 250 x l 90 cm

x 6 UV dans PCB

Films repositionnables :

Réf. 3700613320164 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320157 - L 250 x l 90 cm

x 6 UV dans PCB



### Film dépoli blanc

Préserve des regards indiscrets.

Films permanents

Réf. 3700613320010 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320003 - L 250 x l 90 cm

x 6 UV dans PCB



### Film dépoli dégradé

Préserve l'intimité et laisse passer la lumière.

Film permanent :

Réf. 3700613320058 - L 150 x l 90 cm

x 4 UV dans PCB

## CONFORT THERMIQUE



### Film anti chaleur

Rejette jusqu'à 78 % de la chaleur radiante et préserve la fraîcheur de l'intérieur.

Films permanents :

Réf. 3700613320096 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320089 - L 250 x l 90 cm

x 6 UV dans PCB


Films repositionnables :

Réf. 3700613390761 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613390778 - L 250 x l 90 cm

x 4 UV dans PCB

## SÉCURITÉ



### Film permanents sécurité

Permet au vitrage de rester solide et laisse passer la lumière.

Réf. 3700613320119 - L 100 x l 90 cm

Réf. 3700613320102 - L 250 x l 90 cm

x 4 UV dans PCB

## KIT DE POSE



### Kit de pose

1 raclette + 1 cutter + 1 pulvérisateur + 1 chiffon + 1 mode d'emploi.

Réf. 3700613320195

x 10 UV dans PCB

# PORTE ET TRÉTEAUX

Pour l'aménagement et la décoration intérieure

## PORTE



Décor chêne naturel :

Alu : Réf. 890510 5

Noir : Réf. 890513 6



Décor chêne greige :

Alu : Réf. 890511 2

Noir : Réf. 890514 3



Décor gris agate :

Alu : Réf. 890512 9

Noir : Réf. 890515 0

### RénoPorte

Kit pour rénover une porte sans gros travaux !

- Permet de revêtir une porte d'une feuille de bois pour un relooking économique
- Thermocollage
- Bois véritable
- Peut être vernis ou lasuré
- Recoupable pour s'adapter aux largeurs de porte de 73 ou 83 cm

**KIT 4 feuilles x 50 cm + 3 profils x 2 cm**

Coloris des profils : alu ou noir

## TRÉTEAUX



Vert botany Réf. 640036 7



Orange poppy Réf. 640038 1



Bleu turquoise Réf. 640037 4

### Tréteau MARKK

- Matériau : Métal
- Position standard : H 73 x l 73 x P 35 cm
- Position haute : H 80 x l 60 x P 35 cm





## CUISINE

### Rangements, supports et finition

#### RANGEMENTS



##### Rangement sous-évier ISY

Permet de créer un espace de rangement optimisé sous l'évier pour organiser facilement produits d'entretien, films alimentaires, éponges et sacs poubelles. Utilisable dans d'autres pièces de la maison.

Métal noir : Réf. 780080 7 - H 25 x l 30 cm



##### Porte-couvercle TRIOM

Se fixe à l'intérieur d'un casseroles, d'un placard ou d'un meuble de cuisine. Permet de faciliter et d'optimiser le rangement des couvercles.

Métal noir : Réf. 780081 4 : 31 cm de long

Métal noir : Réf. 780082 1 : 51 cm de long

#### BAGUETTES REPOSE-PLAT

##### Top protect

Baguettes repose-plat auto-adhésives.

- Prêt à poser
- Pour tout type de plan de travail
- Gabarit de pose inclus

Inox : Réf. 780023 4

L.25 cm x l.1 cm x Ep.2,5 mm



#### SUPPORTS DE SNACK

Pour créer un espace bar/snack convivial ! Une console dessert dans une cuisine ouverte, ou simplement pour disposer de plus d'espace de travail.



##### Support de snack ZEN

- Hauteur posé : 20 cm
- Vis inox fournies
- Paquet de 2

Alu anodisé : Réf. 780011 1

Noir : Réf. 780100 1



##### Support de snack incliné LUX

- Hauteur posé : 21 cm
- Quincaillerie fournie
- Notice de pose
- Paquet de 2

Inox brossé : Réf. 780033 3

Noir : Réf. 780101 9





#### PROFILS

NEW  
Disponibles en noir !

##### Profil de finition pour plaque composite

Alu : Réf. 780041 8


Noir : Réf. 780090 6



##### Profil de jonction bord à bord

Alu : Réf. 780042 5


Noir : Réf. 780044 9



##### Profil d'angle

Alu : Réf. 780041 8

Noir : Réf. 780092 0



NEW  
Disponibles en noir !

##### Profil de protection de plan de travail

- Idéal neuf et rénovation !
- Pour plan de travail de 28 ou 38 mm d'épaisseur
- Pour plan de travail de rayon 0 à 9 mm

L 3,15 ml x H.38 mm x Ep. 11 mm

Inox : Réf. 780024 1 / Noir : Réf. 780103 8

L 3,15 ml x H.28 mm x Ep. 11 mm

Inox : Réf. 780032 6 / Noir : Réf. 780102 6